Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	A984
Standortname	Auffüllung Riehenteich
Standorttyp	Ablagerungsstandort
Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4000 Basel
Strasse, Haus-Nr	Riehenstr. 39
Koordinaten (x,y)	2612049 / 1267863
Parzellennummer	Basel: Sektion 8 Parzelle 0306

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Auffüllung des alten Riehenteiches mit unbekanntem Material. Durch die Ableitung stark arsenhaltiger Abwässer im 19. Jahrhundert können die Teichsohle und die darunterliegenden Schotter mit Arsen belastet sein.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Ablagerungszeitraum	unbekannt bis unbekannt	gesamter Ablagerungszeitraum

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	28.09.2007
Letzte Änderung des Katastereintrages am	27.10.2015
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Keine Untersuchung
Untersuchungen	-
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, keine schädlichen oder lästigen Einwirkungen zu erwarten (Art. 5 Abs. 4 Best. a AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort ohne Untersuchungsbedarf
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	A984
Standortname	Auffüllung Riehenteich
PLZ / Ort	4000 Basel
Strasse, Haus-Nr	Riehenstr. 39





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2612049 / 1267863
Publikation: 27.10.2015

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt