Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	B763
Standortname	Hafenbecken 2 / Südquai
Standorttyp	Betriebsstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Südquaistrasse Grenzstrasse
Koordinaten (x,y)	2612203 / 1270392
Parzellennummer	Basel: Sektion 9B Parzelle 0018

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Kohleumschlag und Betrieb von Kohlelagerhalden auf unbefestigtem Untergrund. Ablagerung von Kohlestaub in der obersten Bodenschicht (ca. 1 m). Punktuell können die Verunreinigungen auch tiefer gehen. Schadstoffe: Polycyclische aromatische Kohlewasserstoffe (PAK), Schwermetalle und weitere je nach Lagergut.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Betriebszeitraum	1932 bis heute	gesamter Betriebszeitraum
	1944 bis heute	B763 Hafenbecken 2 / Südquai
	1932 bis 1976	B4077 Hafen Kleinhüningen, Südquai, Südquaistr. 61u. 65

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	21.11.2011
Letzte Änderung des Katastereintrages am	14.07.2022
Untersuchungsstand gemäss	Keine Untersuchung

AltlV	
Untersuchungen	2019 Entsorgungsnachweis für Aushub Gefahrgutwanne (BBG 9110955)
Massnahmen	-

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Oberflächengewässer
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	keine bekannt

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)


Vorkommnis	keine bekannt

Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	B763
Standortname	Hafenbecken 2 / Südquai
PLZ / Ort	4057 Basel
Strasse, Haus-Nr	Südquaistrasse Grenzstrasse



Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

40 m

Masstab 1:2000
Zentrumskoordinaten: 2612203 / 1270392
Publikation: 14.07.2022

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt