Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt
Katasterauszug

Standortnummer	U38
Standortname	Öltankhavarie, Rainallee 140/142
Standorttyp	Unfallstandort
Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)

Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)

PLZ / Ort	4125 Riehen
Strasse, Haus-Nr	Rainallee 142
Koordinaten (x,y)	2615145 / 1268810
Parzellennummer	Riehen: Sektion RD Parzelle 1377

Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)

Generelle Bemerkungen	Versickerung von Heizöl in den Untergrund durch Leck im Heizöl-Tank. Menge ca. 7'500 Liter. Rückgewinnung 920 Liter. Der ölgetränkte Untergrund wurde nicht ausgehoben.

Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)

Unfallzeitraum	27.01.1970	gesamter Unfallzeitraum
	1970-01-27	Öltankhavarie Rainallee 140/142

Bereits durchgeführte Untersuchungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)

Datum Ersteintrag im Kataster	10.12.2004
Letzte Änderung des Katastereintrages am	05.02.2016
Untersuchungsstand gemäss AltlV	Keine Untersuchung
Untersuchungen	1970: Abschlussbericht Grundwassersanierung
Massnahmen	1970: Grundwassersanierung

Gefährdete Umweltbereiche (Art. 5 Abs. 3 Bst. f AltlV)

Gefährdete Umweltbereiche	Boden und Untergrund
Gefährdete Umweltbereiche	Grundwasser

Bereits festgestellte Einwirkungen (Art. 5 Abs. 3 Bst. e AltlV)

Umwelteinwirkung	Schadstoffe analytisch nachgewiesen

Besondere Vorkommnisse wie Verbrennung von Abfällen, Rutschungen, Überschwemmungen, Brände oder Störfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. g AltlV)

Vorkommnis	keine bekannt


Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV oder Art. 8 Abs. 2 AltlV)

Beurteilung	Belastet, weder überwachungs- noch sanierungsbedürftig (Art. 8 Abs. 2 Best. c AltlV)
Rechtlicher Bezug	belasteter Standort, aufgrund der Resultate der Voruntersuchung weder sanierungs- noch überwachungsbedürftig
Weiterer Handlungsbedarf	kein aktueller Handlungsbedarf. Bei Bauvorhaben Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs
Bewilligung	Den Inhabern des Grundstücks wird gemäss Art. 32d^{bis} Abs. 3 Bst. a USG die Bewilligung zur Veräusserung oder Teilung erteilt.

Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte Kanton Basel-Stadt

Standortnummer	U38
Standortname	Öltankhavarie, Rainallee 140/142
PLZ / Ort	4125 Riehen
Strasse, Haus-Nr	Rainallee 142





Legende

Innerhalb dieser Fläche muss mit belastetem Untergrund gerechnet werden

20 m

Masstab 1:1000
Zentrumskoordinaten: 2615145 / 1268810
Publikation: 05.02.2016

Reproduziert mit Bewilligung des Grundbuch- und Vermessungsamtes Basel-Stadt